

Información técnica

- Voltaje dual: 12/24 VCD.
- Corriente: Electroimán 350 lb; 1200 lb = 12 V/300 mA-24V/150mA; 600 lb = 12Vcc/500mA -24Vcc/250mA
- Con señal para detectar el estado (bloqueadodesbloqueado) simula sensor de puerta.
- Diseño antiresiduos magnéticos.
- Mantiene el electroimán desactivado por 0, 3, 6 o 9 segundos (aplica solo para los electroimanes de 600 lb).

MOV integrado (protege contra corrientes en reversa).

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto Fecha SKU

ELECTROIMANES 350 lb - 600 lb - 1200 lb


25/09/2018

350 lb: 0009065 - 600 lb: 0009069 - 1200 lb: 0006741

Características

Especificaciones Dimensiones





Largo Ancho 350 lb: 183 mm 600 lb: 250 mm 1200 lb: 265 mm 600 lb: 48.5 mm 1200 lb: 74.8 mm 350 lb: 41 mm

Operación

Operación

Electromagnética.

Corriente

350lb: 12V300mA - 24V/150mA 600lb:

12V/500mA - 24V/250mA

Garantía

2 AÑOS para defectos de fabricación.

Acabado/Color

Color

Aluminio /Anodizado.

Especificaciones Instalación

Empaque individual Empaque master Plantilla de instalación N.A N.A

N.A

Accesorios N.A

> Para más información sobre este producto visita: www.yalecolombia.com www.yalelatinoamerica.com



Información técnica

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Materiales

Cuerpo/cubierta

Zinc.

Otros

Opcional: modulo control remoto SKU 0006699 - 0006698; accesorio en "U" para electroimanes SKU 0007040 - 0007043; "L" SKU 0007039 - 0007042 - 0006726; "ZL" SKU 0007041 - 0007044 - 0006728

Kits electroimanes: SKU 0007028 - 0007033 - 0007030 - 0007032 - 0007029 - 0006742 - 0007031 - 0006743 - 0006673 - 0006674 - 0006723 -0006716 - 0006729 - 0006725 - 0006671 - 0006667 - 0006722 - 0006717 - 0006672 - 0006670 - 0006669 - 0006727 - 0006718 - 0006721 - 0006672 - 0006668 - 0006724 - 0006719 - 0006720 - 0010957 - 0010958 - 0010959 - 0010960

Empaque

Empaque individual Empaque master Plantilla de instalación Accesorios 26.8 x 6.3 x 6 cm. 55 x 19 x 24 cm N.A

Paquete de tornillos ; 2 llaves Bristol de instalación.

Pruebas de laboratorio

Ciclos / Estandar Fuerza (retención)/ Estandar 1'000.000 ciclos / ANSI/BHMA A156.23 0009065:350 lb; 0009069: 600 lb; 0006741: 1200 lb/ ANSI/BHMA A156.23

Otros

N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita: www.yalecolombia.com www.yalelatinoamerica.com